



KRYTEX[®]

coating pelindung inovatif
dan produk perawatan mobil

**DARI UJUNG
ALAM SEMESTA**



KRYTEX[®]

KRYTEX — teknologi dari ujung alam semesta.

Bagi kami, ini adalah filosofi: berpikir berani, melihat melampaui hal yang biasa, dan mewujudkan ide menjadi produk yang mendefinisikan ulang perlindungan dan perawatan mobil.

Di balik setiap formula ada riset, pengujian, serta hati dan jiwa tim kami. Kami menyatukan orang-orang yang mencintai pekerjaannya untuk menciptakan teknologi yang kami sendiri senang gunakan dan hasil yang dapat kami banggakan.

Bulat KILOV

Pendiri KRYTEX





KRYTEX®

MEGA GLASS

Coating hidrofobik untuk kaca



Anti-hujan, anti-kotoran, anti-es



Mengurangi pengembunan hingga 60%



Mengurangi kotoran dan membuat pembersihan jauh lebih mudah



Menghemat cairan pembersih kaca hingga 10 kali



Memperpanjang umur karet wiper hingga 5 kali



Meningkatkan visibilitas saat berkendara dalam cuaca buruk



Memperpanjang umur kaca



50 ml

SPESIFIKASI

Tebal satu lapisan
10–15 nm

Transmisi cahaya
99,9%

Sudut kontak air
118,5°

Efek pembersihan mandiri
(air bergulir sendiri)
Mulai 60 km/h

Tahan asam dan alkali
pH 1–14

Tahan pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan UV
10–400 nm

Daya tahan
6–9 bulan

Konsumsi
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

7H+

Kaca cair untuk cat



Mempertahankan warna alami cat



Mengurangi kotoran pada cat dan memudahkan pembersihan



Mengurangi risiko kerusakan cat di tempat cuci dengan bahan kimia bermutu rendah dan staf kurang terampil



Meningkatkan kilap, kedalaman, dan kekayaan warna cat



50 ml

S P E S I F I K A S I

Tebal satu lapisan 40–80 nm

Sudut kontak air 115°

Kekerasan (Mohs / Shore) 3,5 / 90 unit
(cat 87 unit)

Tahan asam dan alkali pH 3–14

Tahan pelarut Alifatik dan aromatik

Tahan UV 10–400 nm

Daya tahan hingga 30 kali cuci /
hingga 15.000 km /
hingga 6 bulan

Konsumsi 1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

Coating pelindung
keramik untuk cat



Memperkuat lapisan atas cat sebesar
3–15%



Memperpanjang umur lapisan
hidrofobik hingga 2x



Mengurangi risiko chip pada cat



Mengurangi risiko terbentuk dan
berkembangnya korosi



Mengurangi risiko kerusakan cat di
tempat cuci dengan bahan kimia
bermutu rendah dan staf kurang
terampil



Meningkatkan kilap, kedalaman, dan
kekayaan warna cat



SPESIFIKASI

Tebal satu lapisan
40–80 nm

Sudut kontak air
78°

Kekerasan (Mohs / Shore)
3,5 / 93 unit

Tahan asam dan alkali
pH 1–12

Tahan pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan UV
10–400 nm

Daya tahan
**12–18 bulan
dengan top coat**

Konsumsi
1–2 ml/m²

KRYTEX®

PPF & VINYL

Coating pelindung untuk semua jenis film



Ideal untuk melindungi film vinil dan poliuretan matte maupun glossy, serta semua jenis cat



Secara signifikan mengurangi daya lekat kotoran pada permukaan yang dilindungi



Memperkaya warna dengan sedikit peningkatan kilap



Mengurangi risiko luka bakar kimia (kotoran burung, kuncup poplar, alkali)



Memudahkan pembersihan dan pengeringan permukaan



Melindungi dari dampak negatif sinar UV



Melindungi dari kerusakan mekanis ringan (pengeringan kontak di tempat cuci)



Efek 100% bila diaplikasikan 2 lapis



50 ml

S P E S I F I K A S I

Tebal lapisan **60–80 nm**

Sudut kontak air **119°**

Tahan asam dan alkali **pH 1–14**

Tahan pelarut **Alifatik, aromatik**

Tahan UV **10–400 nm**

Daya tahan **6–8 bulan**

Konsumsi **1–2 ml/m²**

KRYTEX[®] MEGA 8

Coating pelindung
komposit untuk cat



Melindungi cat dari pudar dan mempertahankan warna alaminya



Mengurangi kotoran pada cat dan memudahkan pembersihan



Mengurangi risiko chip pada cat



Mengurangi risiko terbentuk dan berkembangnya korosi



Mengurangi risiko kerusakan cat di tempat cuci dengan bahan kimia bermutu rendah dan staf kurang terampil



Meningkatkan kilap, kedalaman, dan kekayaan warna cat



50 ml

SPESIFIKASI

Tebal satu lapisan

60–80 nm

Sudut kontak air

118°

Kekerasan (Mohs / Shore)

3,5 / 92–93 unit

Tahan asam dan alkali

pH 1–14

Tahan pelarut

Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan UV

10–400 nm

Daya tahan

**Hingga 65 kali cuci /
25.000 km / 12 bulan**

Konsumsi

1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

Coating pelindung titan
untuk cat

Cocok untuk semua jenis cat glossy.



Mengandung titanium oksida untuk melindungi cat dari pudar dan perubahan warna akibat paparan UV.



Memperkuat dan meratakan cat, mengurangi risiko chip dan goresan saat berkendara di kota.



Melindungi cat dari bahan kimia lingkungan yang agresif.



Meningkatkan kilap dan kekayaan warna cat.



50 ml

SPESIFIKASI

Tebal lapisan
60–80 nm

Sudut kontak air
82°

Tahan asam dan alkali
pH 1–14

Tahan pelarut
Pelarut alkana dan aromatik

Tahan suhu
–80 hingga +80 °C

Daya tahan
24 bulan / 96 kali cuci

Konsumsi
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

Coating pelindung organik untuk kulit



Mencegah perpindahan warna
dari pakaian berwarna



Melindungi kulit dari retak



Memudahkan pembersihan
permukaan



Mempertahankan tampilan
asli kulit lebih lama



50 ml

SPESIFIKASI

Tebal satu lapisan
80–120 nm

Sudut kontak air
103°

Daya tahan
Hingga 6 bulan

Konsumsi
3–5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

Coating pelindung keramik untuk velg



Mengurangi kotoran pada velg dan memudahkan pembersihan



Mengurangi daya lekat es di sisi dalam velg



Membuat debu rem lebih mudah dibersihkan



Mengurangi risiko terbentuk dan berkembangnya korosi



Mengurangi risiko kerusakan velg di tempat cuci dengan bahan kimia bermutu rendah dan staf kurang terampil



Meningkatkan kilap, kedalaman, dan kekayaan warna velg yang dicat



50 ml

SPESIFIKASI

Tebal satu lapisan
80–90 nm

Sudut kontak air
118,5°

Tahan asam dan alkali
pH 1–14

Tahan pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan suhu
–40 hingga +320 °C

Daya tahan
Hingga 12 bulan

Konsumsi
2–4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



Melindungi plastik dari paparan UV.



Menolak kotoran dan air.



Meningkatkan kekayaan warna plastik.



Mempertahankan warna alami.



50 ml

SPESIFIKASI

Tebal lapisan
40–50 nm

Sudut kontak air
103°

Tahan asam dan alkali
pH 4–9

Tahan pelarut
Pelarut alkana dan aromatik

Tahan suhu
–80 hingga +80 °C

Daya tahan
3 bulan / hingga 10 kali cuci

KRYTEX[®]

MEGA TEX

Coating pelindung organik untuk tekstil



Memberikan efek
superhidrofobik dan oleofobik



Mencegah kotoran



Memudahkan pembersihan



Tidak meninggalkan residu



Melindungi dari pudar



Memiliki efek antibakteri



Aman untuk merawat
permukaan kulit



50 ml

SPESIFIKASI

Sudut kontak air

156°

Daya tahan

Hingga 3–4 bulan

Konsumsi

50 ml/m²

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

COATING KUARSA HIDROFOBİK CEPAT UNTUK CAT

Formulanya yang dikembangkan secara khusus memberikan daya tahan luar biasa dan perlindungan andal, melampaui produk polimer dan wax konvensional.

Coating berbasis kuarsa ini tahan terhadap deterjen agresif dan menciptakan efek menolak air yang kuat, membantu mencegah penumpukan kelembapan. Coating ini memberi cat kilap yang kaya dan dalam, sementara lapisan pelindungnya membantu melindungi dari goresan halus.

Produk ini juga membantu menghilangkan sebagian sisa aspal dan jejak bahan kimia jalan, sehingga kendaraan tetap tampak bersih dan terawat.

Botol 500 ml



KRYTEX®

MEGA QUICK

COATING POLIMER CEPAT UNTUK CAT

Polimernya memberi cat kilap wet-look yang tahan lama dan kehalusan luar biasa. Setelah aplikasi, terbentuk lapisan hidrofobik dan antistatis di permukaan yang mengurangi penumpukan debu dan kotoran. Untuk hasil paling tahan lama, bersihkan lemak dari bodi sebelum aplikasi.

- Daya tahan hingga 1 bulan / 5 kali cuci
- Memberi cat kilap luar biasa
- Mempertahankan warna asli yang cerah dan kaya
- Sifat menolak kotoran dan hidrofobik
- Melindungi dari radiasi UV
- Mudah digunakan

Botol 500 ml



KRYTEX®

OPTIC

PEMBERSIH ULTRA UNTUK KACA MOBIL

Diaplikasikan dengan tangan, tanpa mesin poles. Mempersiapkan kaca untuk perawatan lanjutan, termasuk coating penolak air dan pemolesan.

- Efektif menghilangkan endapan mineral (kerak kapur)
- Memoles permukaan kaca, meningkatkan kehalusan
- Formula pH netral
- Aroma yang menyenangkan

Botol 500 ml





DEGREASER

DEGREASER & AKTIVATOR PERMUKAAN

Digunakan sebelum aplikasi coating pelindung atau primer, serta untuk membersihkan berbagai komponen. Cepat menguap tanpa meninggalkan residu atau belang.

- Meningkatkan daya rekat
- Cocok untuk cat, kaca, krom, logam, plastik, dan permukaan lainnya
- Aroma yang menyenangkan
- Formula hidroalkohol khusus KRYTEX®
- 100% dapat terurai secara hayati

Botol 500 ml



KRYTEX®

UNTUK PROFESIONAL

PPF SOAP

SABUN PEMASANGAN KONSENTRAT

Untuk memasang film pelindung poliuretan, kaca film, dan film arsitektur. Membentuk lapisan pelumas untuk memosisikan film secara terkendali pada berbagai permukaan.

- Formula pH netral
- Encerkan dengan air 1:200-1:600

Botol 500 ml



PPF GEL

GEL PEMASANGAN FILM PELINDUNG

Film dapat digeser dengan mulus tanpa menempel, termasuk pada bentuk kompleks. Meningkatkan daya rekat perekat.

- Siap pakai — tanpa pengenceran
- Tetap menempel di permukaan vertikal dengan cakupan penuh
- Tanpa air sabun atau alkohol
- Tidak berwarna dan tidak berbau
- Tidak mudah menyala dan tidak mudah terbakar
- Residu mudah dibilas dengan air
- Gunakan hanya dengan botol semprot profesional

Botol 500 ml



KRYTEX®



MEGA PPF CLEAN

Paint protection film dasar dengan efek penggelapan yang ditingkatkan
190 μm

MEGA PPF ULTRA

Paint protection film dasar dengan kilap yang ditingkatkan
210 μm

MEGA PPF PRO

Paint protection film profesional dengan kilap tinggi
215 μm

MEGA PPF MATTE

Paint protection film satin
195 μm



KONTAK

Dikembangkan oleh KRYTEX di Eropa.
Dibuat di Tiongkok.

ALAMAT

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



Situs web

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



WeChat ID

KRYTEX.WORLD