

KRYTEX[®]

salutan pelindung inovatif
dan produk penjagaan kereta

**DARI HUJUNG
ALAM SEMESTA**





KRYTEX[®]

KRYTEX — teknologi dari hujung Alam Semesta.

Bagi kami, ini satu falsafah: berfikir dengan berani, melihat melampaui kebiasaan dan menukar idea menjadi produk yang mentakrifkan semula perlindungan dan penjagaan kereta.

Di sebalik setiap formula terdapat penyelidikan, ujian serta sepenuh jiwa dan raga pasukan kami. Kami menghimpunkan insan yang bersemangat terhadap kerja mereka untuk mencipta teknologi yang kami sendiri gemar gunakan dan hasil yang boleh kami banggakan.

Bulat KILOV

Pengasas KRYTEX





KRYTEX[®] MEGA GLASS

Salutan hidrofobik untuk kaca



Anti-hujan, anti-kotoran, anti-ais



Mengurangkan pengembunan sehingga 60%



Mengurangkan kekotoran dan memudahkan pembersihan dengan ketara



Mengurangkan penggunaan cecair pencuci cermin sehingga 10 kali



Memanjangkan hayat bilah pengelap sehingga 5 kali



Meningkatkan penglihatan semasa memandu dalam cuaca buruk



Memanjangkan hayat kaca



50 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Satu Lapisan
10–15 nm

Penghantaran Cahaya
99.9%

Sudut Sentuhan Air
118.5°

Kesan Pembersihan Kendiri
(Titisan Air Bergolek Pergi)
Mulai 60 km/h

Tahan Asid dan Alkali
pH 1–14

Tahan Pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan UV
10–400 nm

Ketahanan
6–9 bulan

Penggunaan
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

7H+

Kaca cecair untuk cat kereta



Mengekalkan warna asli cat



Mengurangkan kekotoran cat dan memudahkan pembersihan



Mengurangkan risiko kerosakan cat di tempat cuci kereta yang menggunakan bahan kimia bermutu rendah dan pekerja kurang mahir



Meningkatkan kilauan, kedalaman dan kekayaan warna cat



50 ml

S P E S I F I K A S I

Ketebalan Satu Lapisan 40–80 nm

Sudut Sentuhan Air 115°

Kekerasan (Mohs / Shore) 3.5 / 90 unit
(cat 87 unit)

Tahan Asid dan Alkali pH 3–14

Tahan Pelarut Alifatik dan aromatik

Tahan UV 10–400 nm

Ketahanan sehingga 30 cucian /
sehingga 15,000 km /
sehingga 6 bulan

Penggunaan 1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

Salutan pelindung
seramik untuk cat



Menguatkan lapisan atas cat sebanyak
3–15%



Memanjangkan hayat lapisan
hidrofobik sehingga 2x



Mengurangkan kemungkinan cat
terkoyak



Mengurangkan risiko kakisan
terbentuk dan merebak



Mengurangkan risiko kerosakan cat di
tempat cuci kereta yang
menggunakan bahan kimia bermutu
rendah dan pekerja kurang mahir



Meningkatkan kilauan, kedalaman dan
kekayaan warna cat



30 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Satu Lapisan
40–80 nm

Sudut Sentuhan Air
78°

Kekerasan (Mohs / Shore)
3.5 / 93 unit

Tahan Asid dan Alkali
pH 1–12

Tahan Pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan UV
10–400 nm

Ketahanan
**12–18 bulan
dengan salutan atas**

Penggunaan
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

PPF & VINYL

Salutan pelindung untuk semua jenis filem



Sesuai untuk melindungi filem vinil dan poliuretana matte dan berkilat, serta semua jenis cat



Mengurangkan lekatan kotoran pada permukaan yang dilindungi dengan ketara



Memperkaya warna dengan sedikit peningkatan kilauan



Mengurangkan risiko kesan terbakar kimia (najis burung, tunas poplar, alkali)



Memudahkan pembersihan dan pengeringan permukaan



Melindungi daripada kesan buruk sinaran UV



Melindungi daripada kerosakan mekanikal ringan (pengeringan sentuhan di tempat cuci kereta)



Kesan 100% apabila disapu 2 lapisan



50 ml

S P E S I F I K A S I

Ketebalan Lapisan **60–80 nm**

Sudut Sentuhan Air **119°**

Tahan Asid dan Alkali **pH 1–14**

Tahan Pelarut **Alifatik, aromatik**

Tahan UV **10–400 nm**

Ketahanan **6–8 bulan**

Penggunaan **1–2 ml/m²**

KRYTEX[®] MEGA 8

Salutan pelindung
komposit untuk cat



Melindungi cat daripada pudar dan
mengealkan warna aslinya



Mengurangkan kekotoran cat dan
memudahkan pembersihan



Mengurangkan kemungkinan cat
terkopek



Mengurangkan risiko kakisan
terbentuk dan merebak



Mengurangkan risiko kerosakan cat di
tempat cuci kereta yang
menggunakan bahan kimia bermutu
rendah dan pekerja kurang mahir



Meningkatkan kilauan, kedalaman
dan kekayaan warna cat



50 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Satu Lapisan
60–80 nm

Sudut Sentuhan Air
118°

Kekerasan (Mohs / Shore)
3.5 / 92–93 unit

Tahan Asid dan Alkali
pH 1–14

Tahan Pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan UV
10–400 nm

Ketahanan
**Sehingga 65 cucian /
25,000 km / 12 bulan**

Penggunaan
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

Salutan pelindung titanium
untuk cat

Sesuai untuk semua jenis cat berkilat.



Mengandungi titanium oksida untuk melindungi cat daripada pudar dan perubahan warna akibat sinaran UV.



Menguatkan dan meratakan cat, mengurangkan risiko cat terkopek dan calar semasa memandu di bandar.



Melindungi cat daripada bahan kimia persekitaran yang agresif.



Meningkatkan kilauan dan kekayaan warna cat.



50 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Lapisan
60–80 nm

Sudut Sentuhan Air
82°

Tahan Asid dan Alkali
pH 1–14

Tahan Pelarut
Pelarut alkana dan aromatik

Tahan Suhu
–80 hingga +80 °C

Ketahanan
24 bulan / 96 cucian

Penggunaan
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

Salutan pelindung organik untuk kulit



Mencegah pemindahan warna
daripada pakaian berwarna



Melindungi kulit daripada
retak



Memudahkan pembersihan
permukaan



Mengekalkan rupa asal kulit
lebih lama



50 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Satu Lapisan
80–120 nm

Sudut Sentuhan Air
103°

Ketahanan
Sehingga 6 bulan

Penggunaan
3–5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

Salutan pelindung seramik untuk rim



Mengurangkan kekotoran rim dan memudahkan pembersihan



Mengurangkan lekatan ais pada bahagian dalam rim



Habuk brek lebih mudah dibersihkan



Mengurangkan risiko kakisan terbentuk dan merebak



Mengurangkan risiko kerosakan rim di tempat cuci kereta yang menggunakan bahan kimia bermutu rendah dan pekerja kurang mahir



Meningkatkan kilauan, kedalaman dan kekayaan warna rim bercat



50 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Satu Lapisan
80–90 nm

Sudut Sentuhan Air
118.5°

Tahan Asid dan Alkali
pH 1–14

Tahan Pelarut
Pelarut alifatik dan aromatik

Tahan Suhu
–40 hingga +320 °C

Ketahanan
Sehingga 12 bulan

Penggunaan
2–4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



Melindungi plastik
daripada sinaran UV.



Menolak kotoran dan
air.



Meningkatkan
kekayaan warna
plastik.



Mengekalkan warna
asli.



50 ml

SPESIFIKASI

Ketebalan Lapisan
40–50 nm

Sudut Sentuhan Air
103°

Tahan Asid dan Alkali
pH 4–9

Tahan Pelarut
Pelarut alkana dan aromatik

Tahan Suhu
–80 hingga +80 °C

Ketahanan
3 bulan / sehingga 10 cucian

KRYTEX[®]

MEGA TEX

Salutan pelindung organik untuk tekstil



Memberikan kesan
superhidrofobik dan oleofobik



Mencegah kekotoran



Memudahkan pembersihan



Tidak meninggalkan sisa



Melindungi daripada pudar



Mempunyai kesan
antibakteria



Selamat untuk merawat
permukaan kulit



50 ml

SPESIFIKASI

Sudut Sentuhan Air
156°

Ketahanan
Sehingga 3–4 bulan

Penggunaan
50 ml/m²

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

SALUTAN HIDROFOBİK KUARZA PANTAS UNTUK CAT

Formula yang dibangunkan khas ini memberikan ketahanan luar biasa dan perlindungan yang boleh dipercayai, mengatasi produk polimer dan lilin biasa.

Salutan berasaskan kuarza ini tahan terhadap bahan pencuci yang agresif dan menghasilkan kesan menolak air yang ketara, membantu mencegah pengumpulan lembapan. Ia memberikan kilauan yang kaya dan mendalam pada cat, manakala lapisan pelindungnya membantu melindungi daripada calar halus.

Ia juga membantu membuang sebahagian sisa bitumen dan kesan bahan kimia jalan raya, menjadikan kenderaan kelihatan bersih dan terjaga.

Botol 500 ml



KRYTEX[®]

MEGA QUICK

SALUTAN POLIMER PANTAS UNTUK CAT

Polimernya memberikan kilauan basah yang tahan lama dan kelicinan luar biasa pada cat. Selepas aplikasi, lapisan hidrofobik dan antistatik terbentuk pada permukaan, mengurangkan pengumpulan habuk dan kotoran. Untuk hasil paling tahan lama, nyahgris badan kereta sebelum aplikasi.

- Ketahanan sehingga 1 bulan / 5 cucian
- Memberikan kilauan luar biasa pada cat
- Mengekalkan warna asal yang terang dan kaya
- Sifat menolak kotoran dan hidrofobik
- Melindungi daripada sinaran UV
- Mudah digunakan

Botol 500 ml



KRYTEX®

OPTIC

PEMBERSIH ULTRA UNTUK KACA KERETA

Disapu dengan tangan, tanpa mesin pengkilap. Menyediakan kaca untuk rawatan seterusnya, termasuk salutan kalis air dan pengkilapan.

- Membuang mendapan mineral (kerak kapur) dengan berkesan
- Mengkilap permukaan kaca, meningkatkan kelicinan
- Formulasi pH neutral
- Beraroma menyenangkan

Botol 500 ml





DEGREASER

PENYAHGRIS & PENGAKTIF PERMUKAAN

Digunakan sebelum menyapu salutan pelindung atau primer, dan untuk membersihkan pelbagai komponen. Cepat menyejat tanpa meninggalkan sisa atau kesan coreng.

- Meningkatkan lekatan
- Sesuai untuk cat, kaca, krom, logam, plastik dan permukaan lain
- Aroma menyenangkan
- Formula hidroalkohol khas KRYTEX®
- 100% terbiodegradasi

Botol 500 ml



KRYTEX®

UNTUK PROFESIONAL

PPF SOAP

SABUN PEMASANGAN PEKAT

Untuk memasang filem pelindung poliuretana, filem tinted tingkap dan filem seni bina. Menghasilkan lapisan pelincir untuk meletakkan filem secara terkawal pada pelbagai permukaan.

- Formulasi pH neutral
- Cairkan dengan air pada 1:200-1:600

Botol 500 ml



PPF GEL

GEL PEMASANGAN UNTUK FILEM PELINDUNG

Membolehkan filem dialihkan dengan lancar tanpa melekat, termasuk pada bentuk kompleks. Meningkatkan ikatan pelekat.

- Sedia guna — tidak perlu dicairkan
- Kekal pada permukaan menegak dengan liputan penuh
- Tidak memerlukan air sabun atau alkohol
- Tidak berwarna dan tidak berbau
- Tidak mudah terbakar dan tidak mudah menyala
- Sisa mudah dibasuh dengan air
- Gunakan dengan botol semburan profesional sahaja

Botol 500 ml



KRYTEX®



MEGA PPF CLEAN

Filem pelindung cat asas dengan kesan penggelapan dipertingkat
190 μm

MEGA PPF ULTRA

Filem pelindung cat asas dengan kilauan dipertingkat
210 μm

MEGA PPF PRO

Filem pelindung cat profesional berkilat tinggi
215 μm

MEGA PPF MATTE

Filem pelindung cat satin
195 μm



HUBUNGI KAMI

Dibangunkan oleh KRYTEX di Eropah.
Dibuat di China.

ALAMAT

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



Laman web

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



ID WeChat

KRYTEX.WORLD