

KRYTEX[®]

lớp phủ bảo vệ tiên tiến
và sản phẩm chăm sóc xe

TỪ RÌA
VŨ TRỤ





KRYTEX®

KRYTEX — công nghệ từ rìa Vũ trụ.

Với chúng tôi, đây là một triết lý: tư duy táo bạo, nhìn xa hơn những điều quen thuộc và biến ý tưởng thành sản phẩm định nghĩa lại cách bảo vệ và chăm sóc ô tô.

Đằng sau mỗi công thức là nghiên cứu, thử nghiệm và cả tâm huyết của đội ngũ. Chúng tôi quy tụ những người đam mê công việc để tạo ra công nghệ mà chính mình yêu thích sử dụng và những kết quả đáng tự hào.

Bulat KILOV

Nhà sáng lập KRYTEX





KRYTEX[®] MEGA GLASS

Lớp phủ kỵ nước cho kính



Chống mưa, chống bẩn, chống
đóng băng



Giảm đọng hơi sương đến 60%



Giảm bám bẩn và giúp vệ sinh dễ
dàng hơn nhiều



Giảm lượng nước rửa kính tiêu thụ
đến 10 lần



Kéo dài tuổi thọ gạt mưa đến 5 lần



Cải thiện tầm nhìn khi lái xe trong
thời tiết xấu



Kéo dài tuổi thọ kính

50 ml



THÔNG SỐ

Độ dày một lớp
10–15 nm

Độ truyền sáng
99,9%

Góc tiếp xúc với nước
118,5°

Hiệu ứng tự làm sạch
(giọt nước tự trôi)
Từ 60 km/h

Kháng axit và kiềm
pH 1–14

Kháng dung môi
Dung môi béo và thơm

Kháng tia UV
10–400 nm

Độ bền
6–9 tháng

Tiêu hao
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

7H+

Kính lỏng cho bề mặt sơn



Giữ nguyên màu sơn tự nhiên



Giảm bám bẩn trên sơn và giúp vệ sinh dễ hơn



Giảm nguy cơ hư hại sơn tại tiệm rửa xe dùng hóa chất kém chất lượng và nhân viên tay nghề thấp



Tăng độ bóng, độ sâu và độ đậm màu sơn



Liquid glass
for paintwork

50 ml

THÔNG SỐ

Độ dày một lớp 40–80 nm

Góc tiếp xúc với nước 115°

Độ cứng (Mohs / Shore) 3,5 / 90 đơn vị
(sơn 87 đơn vị)

Kháng axit và kiềm pH 3–14

Kháng dung môi Béo và thơm

Kháng tia UV 10–400 nm

Độ bền đến 30 lần rửa /
đến 15.000 km /
đến 6 tháng

Tiêu hao 1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

Lớp phủ ceramic
bảo vệ sơn



Gia cố lớp sơn trên cùng thêm 3-15%



Kéo dài tuổi thọ lớp kỵ nước đến 2 lần



Giảm khả năng nứt mẻ sơn



Giảm nguy cơ hình thành và lan rộng ăn mòn



Giảm nguy cơ hư hại sơn tại tiệm rửa xe dùng hóa chất kém chất lượng và nhân viên tay nghề thấp



Tăng độ bóng, độ sâu và độ đậm màu sơn



30 ml

THÔNG SỐ

Độ dày một lớp
40-80 nm

Góc tiếp xúc với nước
78°

Độ cứng (Mohs / Shore)
3,5 / 93 đơn vị

Kháng axit và kiềm
pH 1-12

Kháng dung môi
Dung môi béo và thơm

Kháng tia UV
10-400 nm

Độ bền
**12-18 tháng
với lớp phủ hoàn thiện**

Tiêu hao
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

PPF & VINYL

Lớp phủ bảo vệ cho mọi loại phim



Lý tưởng để bảo vệ phim vinyl và polyurethane mờ hoặc bóng, cũng như mọi loại sơn



Giảm đáng kể độ bám bẩn trên bề mặt được bảo vệ



Làm màu đậm hơn, tăng nhẹ độ bóng



Giảm nguy cơ bong hóa chất (phân chim, nhựa chổi cây dương, kiềm)



Giúp vệ sinh và lau khô bề mặt dễ dàng hơn



Bảo vệ khỏi tác hại của tia UV



Bảo vệ khỏi hư hại cơ học nhẹ (lau khô tiếp xúc tại tiệm rửa xe)



Hiệu quả 100% khi phủ 2 lớp

50 ml



THÔNG SỐ

Độ dày lớp phủ **60–80 nm**

Góc tiếp xúc với nước **119°**

Kháng axit và kiềm **pH 1–14**

Kháng dung môi **Béo, thơm**

Kháng tia UV **10–400 nm**

Độ bền **6–8 tháng**

Tiêu hao **1–2 ml/m²**

KRYTEX® MEGA 8

Lớp phủ composite
bảo vệ sơn



Bảo vệ sơn khỏi phai màu và giữ màu sắc tự nhiên



Giảm bám bẩn trên sơn và giúp vệ sinh dễ hơn



Giảm khả năng nứt mẻ sơn



Giảm nguy cơ hình thành và lan rộng ăn mòn



Giảm nguy cơ hư hại sơn tại tiệm rửa xe dùng hóa chất kém chất lượng và nhân viên tay nghề thấp



Tăng độ bóng, độ sâu và độ đậm màu sơn



50 ml

THÔNG SỐ

Độ dày một lớp
60–80 nm

Góc tiếp xúc với nước
118°

Độ cứng (Mohs / Shore)
3,5 / 92–93 đơn vị

Kháng axit và kiềm
pH 1–14

Kháng dung môi
Dung môi béo và thơm

Kháng tia UV
10–400 nm

Độ bền
**Đến 65 lần rửa /
25.000 km / 12 tháng**

Tiêu hao
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

Lớp phủ titan
bảo vệ sơn

Phù hợp với mọi loại sơn bóng.



Chứa oxit titan giúp bảo vệ sơn khỏi phai và bạc màu do tia UV.



Gia cố và làm phẳng bề mặt sơn, giảm nguy cơ nứt mẻ và trầy xước khi di chuyển trong đô thị.



Bảo vệ sơn khỏi hóa chất khắc nghiệt từ môi trường.



Tăng độ bóng và độ đậm màu sơn.



50 ml

THÔNG SỐ

Độ dày lớp phủ
60–80 nm

Góc tiếp xúc với nước
82°

Kháng axit và kiềm
pH 1–14

Kháng dung môi
Dung môi ankan và thơm

Chịu nhiệt độ
–80 đến +80 °C

Độ bền
24 tháng / 96 lần rửa

Tiêu hao
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

Lớp phủ hữu cơ bảo vệ da



Ngăn lem màu từ quần áo có màu



Bảo vệ da khỏi nứt nẻ



Giúp vệ sinh bề mặt dễ dàng



Giữ lâu vẻ ngoài nguyên bản của da



THÔNG SỐ

Độ dày một lớp
80–120 nm

Góc tiếp xúc với nước
103°

Độ bền
Đến 6 tháng

Tiêu hao
3–5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

Lớp phủ ceramic bảo vệ mâm xe



Giảm bám bẩn trên mâm và giúp vệ sinh dễ hơn



Giảm băng bám ở mặt trong của mâm



Giúp làm sạch bụi phanh dễ hơn



Giảm nguy cơ hình thành và lan rộng ăn mòn



Giảm nguy cơ hư hại mâm tại tiệm rửa xe dùng hóa chất kém chất lượng và nhân viên tay nghề thấp



Tăng độ bóng, độ sâu và độ đậm màu cho mâm sơn



50 ml

THÔNG SỐ

Độ dày một lớp
80–90 nm

Góc tiếp xúc với nước
118,5°

Kháng axit và kiềm
pH 1–14

Kháng dung môi
Dung môi béo và thơm

Chịu nhiệt độ
–40 đến +320 °C

Độ bền
Đến 12 tháng

Tiêu hao
2–4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



Bảo vệ nhựa khỏi tác động của tia UV.



Đẩy lùi bụi bẩn và nước.



Làm màu nhựa đậm hơn.



Giữ màu sắc tự nhiên.



50 ml

THÔNG SỐ

Độ dày lớp phủ
40–50 nm

Góc tiếp xúc với nước
103°

Kháng axit và kiềm
pH 4–9

Kháng dung môi
Dung môi ankan và thơm

Chịu nhiệt độ
–80 đến +80 °C

Độ bền
3 tháng / đến 10 lần rửa

KRYTEX[®]

MEGA TEX

Lớp phủ hữu cơ bảo vệ vải



Tạo hiệu ứng siêu kỵ nước và
kỵ dầu



Ngăn ngừa bám bẩn



Giúp vệ sinh dễ dàng



Không để lại cặn



Bảo vệ khỏi phai màu



Có tác dụng kháng khuẩn



An toàn khi xử lý bề mặt da



50 ml

THÔNG SỐ

Góc tiếp xúc với nước
156°

Độ bền
Đến 3–4 tháng

Tiêu hao
50 ml/m²

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

PHỦ KỶ NƯỚC THẠCH ANH NHANH CHO SƠN

Công thức được phát triển riêng mang lại độ bền vượt trội và khả năng bảo vệ đáng tin cậy, hiệu quả hơn các sản phẩm polymer và sáp thông thường.

Lớp phủ gốc thạch anh chịu được chất tẩy rửa mạnh và tạo hiệu ứng kỵ nước rõ rệt, giúp ngăn hơi ẩm đọng lại. Sản phẩm mang lại độ bóng sâu, đậm cho bề mặt sơn, đồng thời màng bảo vệ giúp hạn chế các vết xước nhỏ.

Sản phẩm còn giúp loại bỏ một phần cặn nhựa đường và vết hóa chất trên đường, giữ cho xe luôn sạch sẽ và chẵn chu.

Chai 500 ml



KRYTEX®

MEGA QUICK

PHỦ POLYMER NHANH CHO SƠN

Các polymer mang lại cho bề mặt sơn độ bóng ướt bền lâu và độ trơn mượt vượt trội. Sau khi thi công, một màng kỵ nước và chống tĩnh điện hình thành trên bề mặt, giảm bám bụi và bẩn. Để đạt hiệu quả lâu bền nhất, hãy tẩy dầu mỡ thân xe trước khi thi công.

- Độ bền đến 1 tháng / 5 lần rửa
- Mang lại độ bóng vượt trội cho sơn
- Giữ màu sắc nguyên bản, tươi và đậm
- Chống bám bẩn và kỵ nước
- Bảo vệ khỏi tia UV
- Dễ sử dụng

Chai 500 ml



KRYTEX®

OPTIC

CHẤT TẨY SIÊU SẠCH CHO KÍNH Ô TÔ

Thao tác bằng tay, không cần máy đánh bóng.
Chuẩn bị kính cho các bước xử lý tiếp theo, bao
gồm phủ kỵ nước và đánh bóng.

- Loại bỏ hiệu quả cặn khoáng (cặn vôi)
- Đánh bóng bề mặt kính, tăng độ trơn mượt
- Công thức pH trung tính
- Hương thơm dễ chịu

Chai 500 ml



KRYTEX®

DEGREASER

CHẤT TẨY DẦU & KÍCH HOẠT BỀ MẶT

Dùng trước khi thi công lớp phủ bảo vệ hoặc lớp lót, và để làm sạch nhiều loại chi tiết. Bay hơi nhanh, không để lại cặn hay vết.

- Tăng cường độ bám dính
- Phù hợp với sơn, kính, crôm, kim loại, nhựa và các bề mặt khác
- Hương thơm dễ chịu
- Công thức nước – cồn đặc biệt KRYTEX®
- Phân hủy sinh học 100%

Chai 500 ml



KRYTEX®

DÀNH CHO CHUYÊN GIA

PPF SOAP

**XÀ PHÒNG DÁN PHIM
ĐẬM ĐẶC**

Dùng để dán phim bảo vệ polyurethane, phim cách nhiệt và phim kiến trúc. Tạo lớp bọt trơn giúp căn chỉnh phim có kiểm soát trên nhiều loại bề mặt.

- Công thức pH trung tính
- Pha với nước theo tỷ lệ 1:200-1:600

Chai 500 ml



PPF GEL

**GEL DÁN PHIM
BẢO VỆ**

Giúp di chuyển phim nhẹ nhàng mà không bị dính, kể cả trên hình dạng phức tạp. Tăng cường độ bám dính của keo.

- Pha sẵn — không cần pha loãng
- Bám trên bề mặt thẳng đứng, phủ kín hoàn toàn
- Không cần nước xà phòng hay cồn
- Không màu, không mùi
- Không cháy, không bắt lửa
- Cạn dư dễ rửa sạch bằng nước
- Chỉ dùng với bình xịt chuyên nghiệp

Chai 500 ml



KRYTEX®

KRYTEX®
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

MEGA PPF
High-quality premium protection film
with hydrophobic layer



High-quality premium materials



Self-healing of scratches



Hydrophobic protective layer
KRYTEX PPF & VINYL PRO



Extreme strength and elasticity



Exceptional film brightness and shine, optical transparency

MEGA PPF CLEAN

Phim bảo vệ sơn cơ bản với hiệu ứng tối màu tăng cường

190 μ m

MEGA PPF PRO

Phim bảo vệ sơn chuyên nghiệp độ bóng cao

215 μ m

MEGA PPF ULTRA

Phim bảo vệ sơn cơ bản với độ bóng tăng cường

210 μ m

MEGA PPF MATTE

Phim bảo vệ sơn bề mặt satin

195 μ m



LIÊN HỆ

Phát triển bởi KRYTEX tại châu Âu.
Sản xuất tại Trung Quốc.

ĐỊA CHỈ

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



Website

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



WeChat ID

KRYTEX.WORLD